



VOXPHONE

Installationsanleitung

Aastra 673xi / 675xi

1. Benutzerangaben


Loggen Sie sich im Webinterface unter my.voxphone.net ein, um Ihre Benutzerangaben abzulesen. Diese sind für den weiteren Verlauf der Installation notwendig.

2. Konfiguration über Computer

Um das Aastra-Telefon über den Computer zu konfigurieren, geben Sie im Web-Browser die IP-Adresse des Aastra-Telefons ein. Wählen Sie anschliessend unter dem Menüpunkt „Advanced Settings“ Line 1, um die Einstellungen Ihrer ersten voxphone-Rufnummer vorzunehmen. Um auf das Aastra Telefon zugreifen zu können, müssen Sie sich authentifizieren.

In den Werkseinstellungen sind folgende Login-Daten hinterlegt:

Benutzername: admin
 Passwort: 22222



Configuration Line 1

Basic SIP Authentication Settings

Screen Name

Screen Name 2

Phone Number

Caller ID

Authentication Name

Password

BLA Number

Line Mode

Call Waiting

Basic SIP Network Settings

Proxy Server

Proxy Port

Backup Proxy Server

Backup Proxy Port

Outbound Proxy Server

Outbound Proxy Port

Backup Outbound Proxy Server

Backup Outbound Proxy Port

Registrar Server

Registrar Port

Backup Registrar Server

Backup Registrar Port

Registration Period

Conference Server URI

Advanced SIP Settings

AS-Feature-Event Subscription Enabled

Park Pickup Config

RTP Settings

DTMF Method

RTP Encryption

Autodial Settings

Use Global Settings Enabled

Autodial Number

Autodial Timeout

Bitte geben Sie die Daten gemäss Bestätigungsmail ein:

Phone Number: <Benutzererkennung>
 Authentication Name: <Benutzererkennung>
 Password: <VoIP-Passwort>
 Proxy Server <SIP-Server>
 Registrar Server <SIP-Server>

Bestätigen Sie diese Eingaben mittels „Save Settings“-Button.

Wählen Sie anschliessend den Menüpunkt: „Advanced Settings“ > Global SIP, um die weiteren Einstellungen vorzunehmen.

Stellen Sie unter „Codec Preference List“ den Codec 1 auf Basic.

Codec Preference List	
Note: Basic Codecs Include G.711u (8K), G.711a (8K), G.729	
Codec 1	Basic
Codec 2	None
Codec 3	None
Codec 4	None
Codec 5	None
Codec 6	None
Codec 7	None
Codec 8	None
Codec 9	None
Codec 10	None
Packetization Interval	30
Silence Suppression	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled

3. Weiterleiten / Transferieren

Bitte beachten Sie, dass je nach Modell die Transfer-Taste auf einer der Systemtasten hinterlegt sein kann. Detaillierte Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Telefons.

Bsp. Aastra 6753i:



4. Testen

Testen Sie nun Ihr VoIP-Telefon. Hierzu können Sie einen eingehenden sowie ausgehenden Anruf tätigen.

Anrufe unter voxphone-Kunden sind dabei ohne Guthaben möglich. Anrufe ins kostenpflichtige Fest- oder Mobilfunknetz erfordern einen ausreichenden Saldo auf Ihrem voxphone-Konto.

Sollten Sie Probleme haben, steht Ihnen unser Kundendienst sehr gerne zur Verfügung.

5. Weitere Informationen

In unserem umfangreichen Support-Portal www.voxphone.net finden Sie zahlreiche Lösungen und Hilfestellungen, eine umfassende und stetig wachsende Wissensdatenbank sowie viele kostenlose Downloads.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen einfach und bequem per Email support@voxphone.net, unser kompetentes und motiviertes Support-Team kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.